

# Biopsia de mama



DIAGNOSTIC IMAGING  
CENTER of EXCELLENCE™



**RHODE ISLAND  
MEDICAL IMAGING**

401.432.2548  
[www.rimirad.com](http://www.rimirad.com)

## ¿Qué es una biopsia de mama?

Si bien la mayoría de las anomalías en las mamas son benignas, igualmente puede ser necesario realizar una biopsia de mama. Una biopsia consiste en extraer pequeños fragmentos de tejido con una aguja que tiene un diseño especial. Según el resultado de este procedimiento, en algunas pacientes puede ser necesaria una biopsia quirúrgica (la extirpación de la anomalía).

## Preparación

El día del procedimiento, póngase ropa cómoda y un sostén. El día de la biopsia puede comer e ingerir líquidos, ya que no es necesario que haga ayuno para este procedimiento.

## Procedimiento

El estudio es realizado por los médicos de RIMI en el centro de diagnóstico por imágenes mamarias. La biopsia de mama se lleva a cabo con la ayuda de una ecografía o mamografía. De ese modo, el radiólogo puede determinar el lugar exacto de la anomalía en la mama y extraer con precisión las muestras de tejido para que sean evaluadas.

El radiólogo administra un medicamento en la piel que la adormece (anestesia local). Luego, se introduce una aguja de biopsia por una incisión diminuta que cicatriza sin sutura. En el lugar de la biopsia, se coloca un clip. Después de colocar el clip, se realiza la mamografía.

Deberá permanecer en el centro de diagnóstico por imágenes mamarias durante una o dos horas aproximadamente. En general, el médico tiene los resultados de la biopsia en el plazo de una semana.

## Instrucciones posteriores a la biopsia de mama

- 1) Después del procedimiento, le aplicarán un vendaje en el lugar de la biopsia. El vendaje puede dejarse colocado y cambiarse cuando sea necesario.
- 2) Le aplicarán una compresa de hielo en la mama para aliviar la hinchazón o los moretones después del procedimiento. Como preparación para el procedimiento, es conveniente que tenga otra compresa de hielo en su casa.
- 3) Es posible que observe moretones en la zona de la biopsia, que deberían desaparecer en el plazo de cinco a siete días.
- 4) Durante las primeras 24 horas, no tome baños de inmersión ni se duche exponiendo la zona de la biopsia de mama. Mantenga la zona lo más seca posible.
- 5) Si sienta molestias, puede usar el analgésico de su preferencia para aliviar el dolor.
- 6) Después de 24 horas, puede retomar sus actividades habituales. Debe evitar nadar hasta que cicatrice la herida.
- 7) Existen dos complicaciones poco frecuentes a las que debe estar atenta después del procedimiento:
  - A) Sangrado: si se produce sangrado, es posible que ocurra durante las primeras 24 horas. Si observa sangrado a través del vendaje, aplique presión durante 20 minutos.
  - B) Infección: si ocurre una infección, es posible que no se manifieste hasta que transcurran de 48 a 72 horas después del procedimiento. Los signos a los que debe prestar atención son: enrojecimiento o calor alrededor de la incisión, hinchazón excesiva, dolor al tacto y supuración.

Si se presenta cualquiera de estas condiciones, llame a nuestros coordinadores de mamografía al 401.432.2548. Si ocurre después del horario de atención, llame a su médico.

## CITA

FECHA: \_\_\_\_\_

HORA: \_\_\_\_\_

### **Rhode Island Medical Imaging** *Centros de diagnóstico por imágenes mamarias:*

#### **ATWOOD MEDICAL CENTER**

1526 Atwood Avenue  
Lower Level, Suite LL3  
JOHNSTON, RI 02919

#### **GREENWICH MEDICAL CENTER**

1351 South County Trail  
Building 1, Suite 100  
EAST GREENWICH, RI 02818

#### **METACOMET OFFICE PARKWAY**

450 Veterans Memorial Parkway  
Building 2, Suite 203  
EAST PROVIDENCE, RI 02914

#### **MOSHASSUCK MEDICAL CENTER**

1 Randall Square  
Lower Level, Suite 103  
Providence, RI 02904



**RHODE ISLAND  
MEDICAL IMAGING**

401.432.2548  
www.rimirad.com

