

# Biópsia Mamária



**RHODE ISLAND  
MEDICAL IMAGING**

**401.432.2548**  
[www.rimirad.com](http://www.rimirad.com)

## O que é uma biópsia mamária?

Embora a maioria das anomalias mamárias seja benigna, pode ser necessária uma biópsia mamária. Uma biópsia consiste na remoção de pequenos fragmentos de tecido com uma agulha especialmente concebida para o efeito. Em algumas pacientes, pode ser necessária uma biópsia cirúrgica (remoção da anomalia), dependendo dos resultados deste procedimento.

## Preparação

No dia do procedimento, use roupas e um sutiã confortável. Pode comer e/ou beber líquidos no dia da biópsia, pois não é necessário estar em jejum para este procedimento.

## Procedimento

O exame é realizado no centro de imagem mamária pelos médicos da RIMI. A biópsia mamária é realizada com o auxílio de ultrassom ou mamografia. Isso permite que o radiologista determine a localização exata da anomalia na sua mama e remova com precisão amostras de tecido para avaliação.

O radiologista administra um medicamento anestésico na pele (anestesia local). Em seguida, uma agulha de biópsia é inserida através de uma pequena incisão que cicatrizará sem pontos. Um clipe será colocado no local da biópsia. Uma mamografia é realizada após a colocação do clipe.

Irá permanecer no centro de imagiologia mamária durante cerca de 1 a 2 horas. Os resultados da biópsia são normalmente disponibilizados pelo seu médico no prazo de uma semana.

## Instruções pós-biópsia mamária

- 1) Após o procedimento, será aplicada uma ligadura no local da biópsia. A ligadura poderá permanecer no local e ser substituída conforme necessário.
- 2) Uma bolsa de gelo será aplicada no seio para aliviar qualquer inchaço ou hematoma após o procedimento. Na preparação para o procedimento, pode ser útil ter uma bolsa de gelo adicional em casa.
- 3) Poderá notar hematomas na área da biópsia, que devem desaparecer em cinco a sete dias.
- 4) Durante as primeiras 24 horas, não tome banho nem lave a área da biópsia mamária. Mantenha essa área mais seca possível.
- 5) Pode usar o da sua escolha, conforme necessário, para aliviar o desconforto.
- 6) Após 24 horas, poderá retomar as suas atividades normais. Deve evitar nadar até que a ferida cicatrize.
- 7) Existem duas complicações incomuns a serem observadas após o procedimento:
  - A) Sangramento – Se ocorrer sangramento, ele poderá se desenvolver nas primeiras 24 horas. Se notar algum sangramento através do curativo, aplique pressão durante 20 minutos.
  - B) Infecção – Se ocorrer infecção, ela pode não se desenvolver até 48 a 72 horas após o procedimento. Os sinais a serem observados são: vermelhidão ou calor ao redor da incisão, inchaço excessivo, sensibilidade e secreção.

Se estas condições se verificarem, ligue para os nossos coordenadores de mamografia através do número **401.432.2548**. Se for fora do horário de atendimento, deve ligar para o seu médico.

# MARCAÇÃO

DATA: \_\_\_\_\_

HORA: \_\_\_\_\_

## **Rhode Island Medical Imaging** *Centros de Imagiologia Mamária:*

### **ATWOOD MEDICAL CENTER**

1526 Atwood Avenue  
Piso inferior, Suite LL3  
Johnston, RI 02919

### **GREENWICH MEDICAL CENTER**

1351 South County Trail  
Edifício 1, Suite 100  
East Greenwich, RI 02818

### **METACOMET OFFICE PARKWAY**

450 Veterans Memorial Parkway  
Edifício 2, Suite 203  
East Providence, RI 02914

### **OAK HILL PLACE**

407 East Avenue  
Piso principal  
Pawtucket, RI 02860



**RHODE ISLAND  
MEDICAL IMAGING**

**4 0 1 . 4 3 2 . 2 5 4 8**

[www.rimirad.com](http://www.rimirad.com)

